

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/14375/2016

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O P R Á V N Ě N Í

ev. č.: **1034/5/16/TZ-V,R,M-PK1,HK2,NA,NB**

k činnosti: **výroba, montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení, revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **Energetické opravny, a. s.**

adresa: Pruněřov 375, 432 01 Kadaň

IČ: 25040707

odpovědný zástupce: Mgr. František Bartoň

datum narození: 10. května 1969

adresa bydliště: Lidická 515, 431 51 Klášterec nad Ohří

V Praze dne 17. května 2016

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Pavel Jirásek

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Ústí nad Labem, U Panského dvora 986/3, 400 01 Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Petr Adlof



Ing. Robin Profeld
vedoucí technického úseku

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/14375/2016

2/2

PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ

ev. č.: **1034/5/16/TZ-V,R,M-PK1,HK2,NA,NB**


Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- PK1: 1. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h (zahrnuje všechny nižší třídy parních kotlů)
- HK2: 2. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW (zahrnuje všechny nižší třídy horkovodních kotlů)
- NA: Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
- NB: Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 1000)

Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev. č. 858/5/06/TZ-V,M,R,O-NA,NB,K1,2,3,4



Ing. Robin Profeld
vedoucí technického úseku



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/621/2017

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O P R Á V N Ě N Í

ev. č.: **3869/5/17/PZ-R-c,d,e,f,g**

k činnosti: **revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **Energetické opravy, a. s.**

adresa: Prunéřov 375, 432 01 Kadaň

IČ: 25040707

odpovědný zástupce: Květoslav Svoboda

datum narození: 29. července 1958

adresa bydliště: Pod Hrází 267, 434 01 Most - Vteln

V Praze dne 16. ledna 2017

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Petr Wiesner


Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Ústí nad Labem, U Panského dvora 986/3, 400 01 Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Peter Keťo



Ing. Robin Profeld
vedoucí technického úseku

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/621/2017

2/2

PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ

ev. č.: **3869/5/17/PZ-R-c,d,e,f,g**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- c: plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
 - Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
 - Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
- d: zkapalňování a odpařování plynů
- e: zvyšování a snižování tlaku plynů
- f: rozvod plynů
 - Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
 - Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 - NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsí
 - Rozvody technických plynů
- g: spotřeba plynů spalováním


Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev. č. 3829/5/16/PZ-R-c,d,e,f,g



Ing. Robin Profeld
vedoucí technického úseku

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8



Čj.: TICR/22759/2015

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O P R Á V N Ě N Í

ev. č.: **3799/5/15/PZ-M-c,d,e,f,g**

k činnosti: **montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **Energetické opravy, a. s.**

adresa: Prunéřov 375, 432 01 Kadaň

IČ: 25040707

odpovědný zástupce: Jaroslav Sobotka

datum narození: 30. června 1956

adresa bydliště: Bezručova 516, 431 11 Jirkov

V Ústí nad Labem dne 1. června 2015

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Petr Wiesner

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Ústí nad Labem, U Panského dvora 986/3, 400 01 Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Suchardová Věra




Ing. Petr Wiesner
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8



Čj.: TICR/22759/2015

2/2

PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ

ev. č.: **3799/5/15/PZ-M-c,d,e,f,g**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- c: plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
- d: zkapalňování a odpařování plynů
- e: zvyšování a snižování tlaku plynů
- f: rozvod plynů

Průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsí

Rozvody technických plynů


Domovní plynovody na plynná paliva

- g: spotřeba plynů spalováním

Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev. č. 3758/5/14/PZ-M-c,d,e,f,g




Ing. Petr Wiesner
vedoucí inspektor pobočky



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/12469/2014

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O P R Á V N Ě N Í

ev. č.: **0734/5/14/ZZ-M,O-a,b,c,d,e,f**

k činnosti: **montáže a opravy vyhrazených zdvihacích zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **Energetické opravny a. s.**

adresa: Pruněřov 375, 432 01 Kadaň

IČ: 25040707

odpovědný zástupce: Vítězslav Relich

datum narození: 18. července 1978

adresa bydliště: Srnojedská 411, 530 06 Pardubice

činnost: strojní

odpovědný zástupce: Jaroslav Sobotka

datum narození: 30. června 1956

adresa bydliště: Bezručova 516, 431 11 Jirkov

činnost: elektro

V Ústí nad Labem dne 5. června 2014

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Vladimír Macháček

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Ústí nad Labem, U Panského dvora 986/3, 400 01 Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Suchardová Věra



Petr Wiesner
Ing. Petr Wiesner
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

TICR

Čj.: TICR/12469/2014

2/2

PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ

ev. č.: **0734/5/14/ZZ-M,O-a,b,c,d,e,f**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- a: Zdvihadla a pojezdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg
- b: Jeřáby o nosnosti nad 5000 kg
- c: Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 metry
- d: Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby
- e: Výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m
- f: Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy


Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev. č. 0729/5/13/ZZ-M,O-a,b,c,d,e,f



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Ing. Petr Wiesner
vedoucí inspektor pobočky



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 1883/05.04/13/15.09/2

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O P R Á V N Ě N Í

ev. č.: **15444/5/13/EZ-M,O-E1B**

k činnosti: **montáže a opravy elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **Energetické opravny a. s.**

adresa: Pruněrov 375, 432 01 Kadaň

IČ: 25040707

odpovědný zástupce: Jaroslav Sobotka

datum narození: 30. června 1956

adresa bydliště: Bezručova 516, 431 11 Jirkov

V Ústí nad Labem dne 24. září 2013

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Vladimír Macháček

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Ústí nad Labem, U Panského dvora 986/3, 400 01 Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Suchardová Věra



Ing. Petr Wiesner
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 1883/05.04/13/15.09/2

2/2

PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ

ev. č.: **15444/5/13/EZ-M,O-E1B**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E1B: Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev. č. 15106/5/12/EZ-M,O-E1B



Ing. Petr Wiesner
vedoucí inspektor pobočky